



Langzeit Laktase 16.000

UVP*: 13.99 EUR

Stand: 29.01.2018

Eigenschaften:

Der Genuss laktosehaltiger Speisen und Getränke ist für viele Menschen nicht selbstverständlich – sie sind von Laktose-Intoleranz betroffen: Blähungen, Durchfall oder Magen-Darbeschwerden sind z.B. die Folge. Die tägliche Ernährung ist mit Einschränkungen und Unsicherheit verbunden.

tetesept Langzeit Laktase 16.000 besteht aus Laktase-Enzymen, die die Verdauung von Laktose wirksam und zuverlässig unterstützen. tetesept Langzeit Laktase 16.000 enthält ein 4h-Wirk-Depot mit darmaktiver Aktiv- Laktase. Es gewährleistet einen kontinuierlichen Laktoseabbau für vier Stunden, indem es die Verdauung von Laktoseresten auch noch im Darm sicherstellt – wie der Körper es braucht. Damit haben Sie den Kopf wieder frei für entspanntes Genießen – auch spontan zwischendurch.

In der handlichen Minidose – dezent und praktisch für unterwegs.

Für Vegetarier geeignet.

Nachgewiesene Langzeit-Wirkung

Was ist Laktose-Intoleranz?

Bei einer Laktose-Intoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) steht dem Körper das Enzym Laktase nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung, so dass milchzuckerhaltige Speisen und Getränke nicht richtig verdaut werden können. Laktose wird normalerweise im Dünndarm in die Bestandteile Glucose und Galaktose aufgespalten und kann in dieser Form von der Schleimhaut im Dünndarm aufgenommen werden. Wird das Enzym Laktase vom Körper nicht in ausreichendem Umfang produziert und die Laktose im Dünndarm nicht aufgespalten, wandert sie weiter in den Dickdarm und wird dort von Darmbakterien zersetzt. Die dabei entstehenden Gase können dann Verdauungsbeschwerden hervorrufen. Typische, unangenehme Beschwerden sind Blähungen, Durchfall, Erbrechen und Bauchkrämpfe.

Wer nicht auf Milchprodukte verzichten möchte, kann dem Körper das fehlende Enzym Laktase zuführen und braucht auf den Genuss von Milchprodukten nicht mehr verzichten.

tetesept Langzeit Laktase 16.000 verbessert die Verdauung von Milchzucker bei Laktose- Intoleranz. 1 Tablette baut ca. 40 g Laktose ab. Es sind Unterschiede bei Laktoseintoleranz gegeben. Betroffene sollten sich Rat bezüglich der Funktion des Stoffes bei ihrer Ernährung holen.

Frei von Gluten, Laktose, Fructose, Aromen, Farbstoffen, Konservierungsstoffen, Süßungsmitteln.

Was ist das Besondere an tetesept?

Das neue 4h-Wirkdepot von tetesept erlaubt durch seine verlängerte Enzymaktivität den Genuss von Milchprodukten auch noch ca. 2 Stunden nach der Einnahme der tetesept Langzeit Laktase Tabletten.

Das 4h-Wirkdepot bietet mehr Sicherheit und damit mehr Freiheit beim Genuss milchzuckerhaltiger Speisen.

Dosierung und Anwendung:

Tablette unmittelbar vor oder während des Verzehrs milchzuckerhaltiger Speisen mit etwas Flüssigkeit unzerkaut einnehmen.

- Abhängig von der körpereigenen Laktaseaktivität und der jeweiligen Menge an Milchzucker in Speisen und Getränken ist die Dosierung individuell und bedarfsgerecht anzupassen.
- Nahrungsergänzungsmittel mit 16.000 FCC Einheiten Laktase pro Tablette (Food Chemical Codex).
- Trocken und nicht über 25°C aufbewahren.
- Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
- Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist.
- Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Für Vegetarier geeignet.

Hinweise für Diabetiker

- 1 Tablette entspricht 0,008 BE.

Handelsform:

40 Tabletten (=13,6 g)

GTIN:

4008491 124294

PZN:

11486690