



Alamin / Alamin-T

Ergänzungsfuttermittel für Zier- und Singvögel / Brieftauben

Zur Deckung des Aminosäurebedarfs bei Belastungen



Alamin/Alamin-T ist besonders in Phasen einzusetzen, in denen der Vogelorganismus vermehrt B-Vitamine und Aminosäuren zum Aufbau von Eiweiß benötigt:

- im Wachstum
- in der Mauser
- in der Legeperiode
- zum Muskelaufbau bei Brieftauben, wenn während des Fluges körpereigenes Eiweiß zur Energiegewinnung herangezogen wird



Alamin/Alamin-T dient der Deckung des Aminosäurebedarfs bei Belastung, während Stressphasen oder bei Mangelsituationen.

Alamin/Alamin-T enthält die verschiedenen Aminosäuren, insbesondere die für den Federaufbau so wichtigen Aminosäuren Cystin und Methionin. Zusätzlich sind Vitamin-B-Komplex, Mineralstoffe und leicht verdauliche Energielieferanten zugesetzt. Damit gleicht **Alamin/Alamin-T** Mangelerscheinungen aus und regt zudem schonend den Stoffwechsel an.

Zusammensetzung:

Traubenzucker, Trikaliumcitrat, Natriumacetat, Magnesiumsulfat, Monohydrat

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	0,7 %	Rohfaser	0 %
Rohfett	0,2 %	Rohasche	0,9 %
Natrium	4,15 %		

Zusatzstoffe pro kg:

Calcium-D-Pantothenat	500 mg
Niacinamid	7.500 mg
Vitamin B ₁	500 mg
Vitamin B ₂ / Riboflavin	500 mg
Vitamin B ₆ / Pyridoxinhydrochlorid	500 mg
Vitamin B ₁₂ / Cyanocobalamin	100 mg
L-Valin	250 mg
DL-Methionin (technisch rein)	200 mg
L-Lysin-Monohydrochlorid	150 mg
L-Arginin	125 mg

L-Cystin	120 mg
L-Threonin	100 mg
L-Isoleucin	100 mg
L-Tryptophan	50 mg
Calciumlactat	

Fütterungsempfehlung:

Alamin:

1–3 Messerspitzen (½ g) pro 10 ml Trinkwasser oder über die Tagesmenge Weichfutter.

Zucht, Jungtiere, Mauser, Ausstellung:

- zum Ausgleich von Ernährungsmängeln 2–3 x pro Woche
- ohne zusätzliche Belastung 1 x pro Woche

Alamin-T:

1 Messlöffel (5 g) pro Liter Trinkwasser oder über das Futter verabreichen (entspricht der Tagesration für 20 Brieftauben).

Zucht, Jungtiere, Mauser, Ausstellung: 2–3 x pro Woche
Reise: 2–3 x pro Woche
Ruhezeit: ca. alle 10 Tage

Nicht über 25 °C und trocken lagern! Nach Anbruch aufbrauchen.

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

Alamin: 30 g Dose

Alamin-T: 250 g Dose