



Mit Hyaluron-Lösung\*

\* Im Vordergrund stehen die physikalischen bzw. mechanischen Eigenschaften des Plasters.

## NOTICE D'UTILISATION

Aktimed GRID TAPE MAX est une bande en forme de grille à base de polyuréthane dont l'adhésif acrylique comprend de une solution d'hyaluron à 1%. L'accent est sur les propriétés physiques, à savoir mécaniques du bandage.\*

### DOMAINES D'APPLICATION

- Bandage de taping

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Le produit est destiné à un usage unique.
- Il est recommandé de confier la poser à des personnes formées telles qu'un médecin, un praticien de santé ou un physiothérapeute.
- Dégraissier la peau avant d'appliquer le bandage adhésif quadrillé.
- La bande doit être appliquée 20 à 30 minutes avant l'activité physique.
- Elle peut parfois causer une irritation de la peau.  
Dans ce cas, retirez immédiatement la bande.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- En cas d'allergie à l'un des composants, ne pas utiliser la bande adhésive ou faire tout d'abord un essai sur une petite surface de peau!
- Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou des lésions cutanées!
- En cas de réactions cutanées telles que des démangeaisons ou des rougeurs, retirez immédiatement le bandage!
- Les femmes enceintes doivent demander conseil auprès de leur médecin avant application!
- Tenir hors de portée des enfants!

### DURÉE D'APPLICATION

La bande peut rester en place jusqu'à 6 jours sur la peau.

### COMPOSITION

80% polyester, 15% polyuréthane, 5% acrylate. Adhésif contient de une solution d'hyaluron à 1%.

### DONNÉES TECHNIQUES

- PETIT: 2,1 cm x 2,7 cm
- MOYEN: 2,8 cm x 3,6 cm
- GRAND : 4,4 cm x 5,2 cm

Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil, entre 5° C et 30° C.

\* Les effets n'ont pas été scientifiquement prouvés



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Allemagne  
www.aktimed-tape.de

## INFORMAZIONI D'USO

Aktimed GRID TAPE MAX è un cerotto reticolato a base di poliuretano nel quale è integrato il cerotto acrilico una soluzione all 1% di ialuron. In primo piano vi sono le proprietà fisiche e meccaniche del bendaggio.\*

### INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Cerotto per taping

### MODALITÀ D'USO

- Il prodotto è monouso.
- L'applicazione è raccomandata da personale qualificato come medico, naturopata o fisioterapista.
- Prima di applicare il cerotto reticolato sgrassare la pelle.
- Il cerotto deve essere applicato 20-30 minuti prima dell'attività fisica.
- Occasionalmente può causare irritazione alla pelle.  
In questo caso, rimuovere immediatamente il cerotto

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- In caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti non utilizzare il cerotto oppure testarlo prima su una piccola area di pelle!
- Non attaccare su ferite aperte e lesioni della pelle!
- In caso di reazioni cutanee come prurito o arrossamento, rimuovere immediatamente il cerotto!
- Le donne incinte possono applicare il cerotto solo dopo aver consultato il medico curante!
- Tenere fuori dalla portata dei bambini!



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Germania  
www.aktimed-tape.de

## INFORMATIONI D'USO

### DURATA APPLICAZIONE

Il cerotto dura fino a 6 giorni sulla pelle.

### INGREDIENTI

80% poliestere, 15% poliuretano, 5% acrilato. L'adhesivo contiene 1% di ialuron.

### ANWENDUNGSGBIETE

- Gitterplaster-Taping

### DATI TECNICI

- PICCOLO: 2,1 cm x 2,7 cm
- MEDIO: 2,8 cm x 3,6 cm
- GRANDE: 4,4 cm x 5,2 cm

Fresco, asciutto e protetto dalla luce solare diretta! Conservare tra 5° C e 30° C.

\* Gli effetti non sono stati scientificamente dimostrati



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Deutschland  
www.aktimed-tape.de

## INFORMATIONI D'USO

### DURATA APPLICAZIONE

Il cerotto dura fino a 6 giorni sulla pelle.

### ANWENDUNGSDAUER

Das Tape hält bis zu 6 Tagen auf der Haut.

### INHALTSTOFFE

80% Polyester, 15% Polyurethan, 5% Acrylat.

### ANWENDUNGSDAUER

Klebemasse enthält eine 1%-ige Hyaluronlösung.

### APPLICATIONS

- Grid plaster taping

### TECHNISCHE DATEN

- KLEIN: 2,1 cm x 2,7 cm
- MEDIUM: 2,8 cm x 3,6 cm
- GRÖßE: 4,4 cm x 5,2 cm

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 5° C und 30° C lagern.

\* Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Germany  
www.aktimed-tape.de

## GEBRAUCHSINFORMATIONEN

### ANWENDUNGSDAUER

Aktimed GRID TAPE MAX ist ein Tape in Gitterform auf Basis von Polyurethan in dessen Acrylatkleber eine 1%-ige Hyaluronlösung integriert ist. Im Vordergrund stehen die physikalischen bzw. mechanischen Eigenschaften des Tapes.\*

### ANWENDUNGSDAUER

Das Tape hält bis zu 6 Tagen auf der Haut.

### ANWENDUNGSHINWEISE

The tape lasts up to 6 days on the skin.

### INGREDIENTS

80% polyester, 15% polyurethane, 5% acrylate.

Adhesive mass contains 1% hyaluron solution.

\* Effects have not been scientifically proven



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Deutschland  
www.aktimed-tape.de

## PACKAGE INFORMATION LEAFLET

### ANWENDUNGSDAUER

Aktimed GRID TAPE MAX ist ein Tape in Gitterform auf Basis von Polyurethan in dessen Acrylatkleber eine 1%-ige Hyaluronlösung integriert ist. Im Vordergrund stehen die physikalischen bzw. mechanischen Eigenschaften des Tapes.\*

### ANWENDUNGSDAUER

The tape lasts up to 6 days on the skin.

### ANWENDUNGSHINWEISE

The tape lasts up to 6 days on the skin.

\* Effects have not been scientifically proven



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Germany  
www.aktimed-tape.de

D E I F ES

\* Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen.

(ES)

## UTILIZAR LA INFORMACIÓN

**Aktimed GRID TAPE MAX** es una cinta de red a base de poliuretano con una solución de hialurón al 1% integrada en su adhesivo acrílico. Las propiedades físicas y mecánicas del vendaje figuran en primer término.\*

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Vendaje para taping

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- El producto está destinado a un solo uso.
- El sistema es recomendado por personas capacitadas como médicos, naturópatas o fisioterapeutas.
- Desengrasar la piel antes de aplicar la cinta de red.
- La cinta debe aplicarse de 20 a 30 minutos antes de realizar actividad deportiva.
- Ocasionalmente puede causar irritación en la piel.  
En este caso, retire la cinta inmediatamente.

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Si usted es alérgico a alguno de los componentes, no use la cinta o pruébelo primero en un área prequeñís de la piel.
- No aplicar en heridas abiertas y lesiones cutáneas.
- En caso de reacciones cutáneas como picor o enrojecimiento, retire la cinta inmediatamente.
- Si está embarazada, consulte a su médico antes de aplicar la cinta.
- Mantener fuera del alcance de los niños

(ES)

### DURACIÓN DE LA APLICACIÓN

La cinta dura hasta 6 días sobre la piel.

### COMPOSICIÓN


80% poliéster 15% poliuretano, 5% acrilato.  
Masa adhesiva contenga solución de hialurón al 1%.

### DATOS TÉCNICOS

- PEQUEÑO: 2,1 cm x 2,7 cm
- MEDIANO: 2,8 cm x 3,6 cm
- GRANDE: 4,4 cm x 5,2 cm

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol, entre 5° C y 30° C.

\* Los efectos no están científicamente probados



Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Alemania  
[www.aktimed-tape.de](http://www.aktimed-tape.de)

D E I F ES

\*

Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen.